

Опросный лист № на разъединители серии РКЖ-3,3 УХЛ1

Почтовый адрес и реквизиты покупателя: Заказчик код города/телефон Факс	Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-45 Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru
Ф.И.О. руководителя предприятия	
Место установки	

Разъединители качающегося типа для контактных сетей железных дорог постоянного тока предназначены для включения и отключения находящихся под напряжением ненагруженных участков контактной сети постоянного тока электрифицированных железных дорог, а при оперировании двигательным приводом - также для отключения при наибольшем рабочем напряжении токов вспомогательных машин электроподвижного состава, токов отопления пассажирских вагонов и в аварийном режиме - токов подпитки смежных подстанций..

Разъединитель на ток 1250А имеет со стороны качающейся колонки неподвижный заземлитель, предназначенный для заземления отключенного участка контактной сети (положение отключено-заземлено).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- номинальное напряжение 3,3 кВ
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной 20 мм.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
2 Номинальный ток	1250 A		
		3000 A	
	4000 A		
3 Исполнение по контактным зажимам для подсоединения проводов	1 — медных		
	2 – алюминиевых		
		3 – медных к подвижной колонке, алюминиевых к	
		неподвижной колонке	
4 Тип привода	Тип привода	Ручной ПРЖ-УХЛ1	
		Электродвигательный ПДЖ-1УХЛ1	
5	Дополнительные опции и требования к разъединителю		
6	Количество разъединителей	заказа	

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечание:

В комплект поставки разъединителя с двигательным приводом входят шарниры. Труба для сборки тяги от разъединителя к приводу в комплект поставки не входит.