

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.18663/23



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЭТО-ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО "ЗЭТО-ГТ", место нахождения 182110, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79, ЭТАЖ 3, ОФИС 302, ОГРН 1096025001907, ИНН 6025033520, телефон +7 8115363859, электронная почта [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru), [ogk@zeto.ru](mailto:ogk@zeto.ru)

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, Петров Дмитрий Анатольевич

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Выключатели элегазовые баковые серии ВТБ-110

код ОКПД 2: 27.12.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8535309001

**ДОКУМЕНТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ИЗГОТОВЛЕННА ПРОДУКЦИЯ:**

ТУ 3414-101-49040910-2012 «Выключатели элегазовые баковые серии ВТБ-110. Технические условия»

Серийный выпуск

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЭТО-ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО "ЗЭТО-ГТ", место нахождения 182110, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79, ЭТАЖ 3, ОФИС 302;

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ Р 52565-2006, Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия, пп. 6.12.1.2, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.4, 6.12.5.2, 6.12.6.3, 6.12.6.4, 6.12.6.5, 6.12.6.6, раздел 7; ГОСТ 1516.3-96, Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции, п.4.14;

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ**

протокол испытаний № 01-3/1-12-57-2023 выдан 11.05.2023г. испытательной лабораторией "Испытательный центр на безопасность" RA.RU.22MB05; сертификата системы менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001:2015 рег. № 44 100 202116 выдан с 03.09.2021г. по 14.08.2024г., органа по сертификации TUV NORD CERT GmbH, г. Эссен;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** Зд

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 23.05.2023 по 22.05.2028



Заявитель

подпись

Петров Дмитрий Анатольевич

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)